

Предельные издержки производства и смета





Кто покупает лишнее, в конце
концов продает необходимое.

Бенджамин Франклин

План

1. Предельные издержки и их роль
2. Определение сметы
3. Состав и точность сметы




1. Предельные издержки (МС) и их роль

МС — дополнительные затраты предприятия, которые необходимы для увеличения производства на единицу продукции.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

полные издержки
объём производства

Предельные издержки важны для принятия решения о необходимости изменения объёма производства.



2. Смета

Смета — расчёт (план) предстоящих доходов и расходов на осуществление какой-либо деятельности.

№	Материал, работа	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Сумма
<i>Строительные работы</i>					
1	Настил ламината	кв. м	200	480,00	96000,00
2	Прокладка электропроводки	м	50	144,00	7200,00
Итого по разделу					103200,00
<i>Отделочные материалы</i>					
1	Эмаль зеленая	банка	15	225,00	3375,00
2	Эмаль голубая	банка	5	220,00	1100,00
Итого по разделу					4475,00
<i>Строительные материалы</i>					
1	Гвозди 50	кг	25	20,00	500,00

3. Состав и точность сметы

В смету входит множество различных оценочных характеристик проекта:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;

и многие другие...

Сметный подход не учитывает график выполнения работ и поэтому вносит очень большую погрешность в сложных и долгосрочных проектах.



